


SQUADRETTE E CAVALLOTTI  
CORNERS AND T-JOINTS  
ÉQUERRES DE JONCTION ET EMBOUTS  
ESCUADRAS Y UNIONES



# INDICE SQUADRETTE PER LARGHEZZA



SQUADRETTE		CORNERS	EQUERRES	ESQUADRAS
L	H	T	ARTICOLO	PAG.
8.8	11.2	D	2915	18
13.7	11.8	D	4711.8	25
15	8.3	F	4559	24
16	7.6	F	4553	23
16.3	17	D	4717	26
16.3	17	D	4717.8	26
16.5	10.7	D	4705	25
16.5	50.5	D	2916	18
17	14.5	D	4712	25
18	10.4	D	4715	26
18	10.4	D	4715.8	26
18.1	9.5	F	4552	23
18.5	16	D	2900	18
19	10.5	F	4561	24
19.5	9.4	F	5601	26
19.5	14.5	F	4716	26
19.5	10.5	F	2912	18
20.3	17.3	D	4713	25
20.3	17.3	F	4713F	25
20.3	35.7	D	2635	17
20.4	10.3	F	4557	23
20.5	10.5	F	4555	23
21.3	9.4	F	4554	23
21.4	10.3	F	4558	23
22	8.3	F	4563	24
22	11	F	4503	22
22	23.5	D	4566	24
22	23.5	D	4566.8	24
22.2	19.3	F	4502	22
22.4	10.4	F	4568	24
22.4	13.7	D	2914	18
22.5	10.5	F	4562	24
22.5	41.4	D	2634	17
22.6	24.8	D	2626	17
23	14	D	4710	25
23.8	25.8	D	2619	16
23.8	39	D	2620	16
23.9	14	D	4517	23
23.9	14	D	4517.8	23
24	10.5	F	2913	18
24	10.5	F	4560	24
24	10.5	D	4707	25
24.1	9.5	F	4551	23
24.1	34.7	D	4722	26
24.1	34.7	D	5706	27
24.5	31.7	D	2431	16
24.5	14	D	2413	16
24.6	13.6	D	4714	26
24.6	13.6	D	4714.8	26
25	24.5	D	2621	16
25.1	35.8	D	5704	27
25.2	36	D	2636	17
25.4	37.4	D	2640	17
25.5	14.3	F	2611	16
25.5	17.4	D	2618	16
25.5	17.4	F	2618F	16
25.6	10	F	2510	16

L	H	T	ARTICOLO	PAG.
25.6	10	F	2510.8	16
26	38.2	D	2630	17
26.2	10.4	F	2610	16
26.5	13.8	D	2714	17
26.5	13.8	D	2714I	17
26.9	18.7	D	2718	18
27	31.7	D	2639	17
27.6	38.9	D	5713	27
27.8	15.8	D	4701	25
28	12	F	4450	22
28	12	F	4450.8	22
28	35	D	2837dx	18
28	35	D	2837sx	18
28.3	35.3	D	2833	18
28.3	35.3	D	2835	18
28.4	8.4	F	2910	18
28.4	10.7	F	2911	18
28.4	14	D	4567dx	24
28.4	14	D	4567sx	24
28.4	14	D	4567.8dx	24
28.4	14	D	4567.8sx	24
28.5	14.5	D	4700	24
28.5	14.5	F	4700F	24
28.5	34.6	D	2834	18
28.6	14	F	4516dx	23
28.6	14	F	4516sx	23
29.4	12.5	D	2812	18
29.5	11.8	F	3012	19
30	14.5	F	3014	19
30	31	D	2638	17
30.3	13.9	D	3013	19
30.8	12.3	D	4703	25
31	13.7	D	4702	25
31.8	35.7	D	2637	17
31.9	35.8	D	5703	27
32	10.4	F	3210	19
32	14.5	D	4512	22
32	17.5	D	3218	19
32	17.5	F	3218F	19
33.5	35.8	D	5700	27
33.7	14.3	D	3414	19
33.7	14.3	F	3414F	19
34	13.5	D	3415	19
34.5	10.6	F	3511	19
35.2	12.5	F	4704	25
35.6	10.2	F	3610	19
35.6	10.2	F	3610.8	19
35.6	35.5	D	5724	27
35.8	41	D	2641	17
35.8	8.3	F	4564	24
35.8	31.6	D	4001	20
35.9	15.4	D	4015	21
35.9	15.4	D	4015.8	21
35.9	16	D	4016	21
35.9	16	D	4016.8	21
35.9	25.8	D	4011	21
35.9	35	D	4007	21
35.9	35	D	4007M	21

# INDICE SQUADRETTE PER LARGHEZZA



SQUADRETTE		CORNERS	EQUERRES	ESQUADRAS
L	H	T	ARTICOLO	PAG.
35.9	30.5	D	4008	21
35.9	35.9	D	4012	21
36	9.5	D	4021	21
36	10	F	3611	20
36	10	F	3611.8	20
36	13.8	D	4018	21
36	13.8	F	4180	22
36	13.9	D	4003	20
36	13.9	D	4003.8	20
36	13.9	F	4003F	20
36	13.9	D	4006	20
36	14.7	D	4002	20
36	14.7	F	4002F	20
36	15	D	4019	21
36	17.5	D	4005	20
36	19.1	D	4017	21
36	20.5	D	4451	22
36	24	D	4000	20
36	29.2	D	4004	20
36	29.2	F	4004F	20
36	30	D	4013	21
36	33	D	4024	22
36.2	14.3	D	2627	17
36.5	14.6	F	2625	16
36.6	14.6	D	4706	25
36.8	13.8	D	2623	16
37	15.7	D	2624	16
37.5	19.7	F	4504	22
38.7	14.3	D	4500	22
39	13.8	D	4518	23
40	13.8	D	4519	23
40	14	F	3914	20
40	14	F	4014	21
40	15.5	D	4520	23
40	26	D	4530	23
40.2	31	D	5705	27
40.3	13.8	D	4114	22
41	10	F	4514	22
41	11.8	D	4022	22
41.2	15.5	D	2622	16
41.4	22.2	D	3515	19
41.4	38	D	3516	19
41.5	13.5	D	2628	17
41.5	35.3	D	2629	17
41.5	37.4	D	2414	16
44	31.5	D	5707	27
45	15	D	4515	22
45	20.5	D	5025	26
45.4	14.6	D	4615	25
48	19.3	D	4501	22
49.7	10	F	4721	26
51.2	14.5	D	4709	25

## SQUADRETTE AD ANGOLAZIONE VARIABILE

### ADJUSTABLE ANGLE CORNERS

### JUNCTION ANGULARE VARIABILE

### ESQUADRA ANGULO

L	H	T	ARTICOLO	PAG.
23	14	F	7003	20
25	17.2	F	7005	20
26.8	14.4	F	7004	20
36	14	F	7009	20
36	15	F	7010	20
36	14	F	7014	20
45.5	20.5	F	7013	20
45.8	13.6	F	7008	20

## SQUADRETTE DI GIUNZIONE

### CORNER JOINT BRACKETS

### ÉQUERRE DE JONCTION ANGULARE

### ESQUADRA DE AMPALME ANGULAR

L	H	T	ARTICOLO	PAG.
16.2	3.5		AI 100	29
42	3		AI 101	29

## CAVALLOTTI T - JOINTS EMBOUTS UNIONES

L	H	T	ARTICOLO	PAG.
20	10.2	F	1424	30
23	14	F	1423	30
25	17.2	F	1725	30
26.8	14.4	F	1426	30
32	9.9	F	1032	30
35.5	9.9	F	1036	30
36	14	F	1840	30
36	15	F	1940	30
36	14	F	1841	30
40	10	F	1445	30
40.5	15.5	F	2045	30
44	31.5	F	2557	30
45.5	20.5	F	2550	30
45.8	13.6	F	1545	30

I L, H = DIMENSIONI PRINCIPALI [mm]  
T = TIRAGGIO  
D = DADO  
F = FILETTO

GB L, H = MAIN DIMENSIONS [mm]  
T = FIXING  
D = NUT  
F = TAPPED HOLE

FR L, H = DIMENSIONS PRINCIPALES [mm]  
T = FIXAGE  
D = ÉCROU  
F = FIL

E L, H = DIMENSIONES PRINCIPALES [mm]  
T = FIJACIÓN  
D = TORNILLO  
F = ROSCA




# SQUADRETTE


SQUADRETTE  
CORNERS  
EQUERRES  
ESCUADRAS





- I Squadretta di giunzione per profili in alluminio con pulsanti di tiraggio a scatto.
- GB Corner joint brackets with spring-loaded buttons for aluminium profiles.
- FR Équerre de jonction angulaire pour profilés d'aluminium avec des touches d'ancrage à dé clic.
- E Escuadra de aluminio inyectado para perfiles en aluminio con pulsante de anclaje.

16


ART.	PROFILI PROFILE PROFILÉ PERFIL	L	H	B	Ø	C1	C2	VITE SCREW VIS TORNILLO		TIPO TYPE TYPE TIPO
2413	24 x 14.5	24.5	14	45	7.5	9.9	14	M6x18.7 TCE 8.8	250	2
2414	42 x 38	41.5	37.4	35	9.5	17.3	24.2	M6x16.5 TCE 10.9	100	1
2431	25 x 32.5	24.5	31.7	45	7.5	9.9	14	M6x18.7 TCE 8.8	250	2
2510	ALCAN ABITHAL	25.6	10	36.5	9.5			M6x16.5 TSE 10.9	250	1
2510.8	ALCAN ABITHAL	25.6	10	37.5	8			M6x16.5 TSE 10.9	250	1
2610	27 x 10	26.2	10.4	36.5	9.5			M6x16.5 TSE 10.9	250	1
2611	26 x 15	25.5	14.3	36	9.5			M6x16 TSE 10.9	250	1
2618	T.T. ALL. CO 5 EXPORT 50 T. T. ALCAN ABITHAL	25.5	17.4	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
2618F	T.T. ALL CO 5 EXPORT 50 T.T. ALCAN ABITHAL	25.5	17.4	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
2619	24 x 26	23.8	25.8	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
2620	24 x 39	23.8	39	53	9.5			M6x20 TCE 8.8	150	1
2621	25.5 x 25	25	24.5	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	200	1
2622	42 x 16	41.2	15.5	41	9.5	23.6	17.7	M6x20 TCE 8.8	250	2
2623	37.5 x 14	36.8	13.8	41	9.5	13.8	23	M6x20 TCE 8.8	250	2
2624	38 x 16	37	15.7	41	9.5	14.6	22.4	M6c20 TCE 8.8	250	2
2625	37 x 16	36.5	15.6	38.5	9.5	9.2	27.8	M6x18 TSE 10.9	250	2



TIPO 1



TIPO 2





# SQUADRETTE

SQUADRETTE  
CORNERS  
EQUERRES  
ESCUADRAS





- I Squadretta di giunzione per profili in alluminio con pulsanti di tiraggio a scatto.
- GB Corner joint brackets with spring-loaded buttons for aluminium profiles.
- FR Équerre de jonction angulaire pour profilés d'aluminium avec des touches d'ancrage à déclic.
- E Escuadra de aluminio inyectado para perfiles en aluminio con pulsante de anclaje.



ART.	PROFILI PROFILE PROFILI PERFIL	L	H	B	Ø	C1	C2	VITE SCREW VIS TORNILLO		TIPO TYPE TIPO
2626	23.5 x 25.4	22.6	24.8	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
2627	36.5 x 15	36.2	14.3	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
2628	42 x 14	41.5	13.5	36	9.5	25.5	16	M6x18 TCE 8.8	200	2
2629	42 x 36	41.5	35.3	36	9.5	25.5	16	M6x20 TCE 8.8	100	2
2630	26.5 x 39	26	38.2	36	9.5			M6x20.7 TCE 8.8	150	1
2634	23.5 x 42	22.5	41.4	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	200	1
2635	ALCAN 20.5 x 36	20.3	35.7	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	200	1
2636	ALCAN GREEN 30 x 40	25.2	36	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	200	1
2637	ALCAN ABITHAL POINT MAGG.	31.8	35.7	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	150	1
2638	SERIE COBRA	30	31	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	200	1
2639	EKU 53 MAGG.	27	31.7	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	150	1
2640	ALCAN 26x38 ALL. CO K 40 PERSIANA ALL. CO PROF. MAGG.	25.4	37.4	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	200	1
2641	36.5 x 42	35.8	41	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	100	1
2714	27 x 14	26.5	13.8	37	9.5			M5x16 TCE 8.8	250	1
2714I	27 x 14	26.5	13.8	22	9.5			M5x16 TCE 8.8	250	6




TIPO 1



TIPO 2



TIPO 6




# SQUADRETTE





SQUADRETTE  
CORNERS  
EQUERRES  
ESCUADRAS



- I Squadretta di giunzione per profili in alluminio con pulsanti di tiraggio a scatto.
- GB Corner joint brackets with spring-loaded buttons for aluminium profiles.
- FR Équerre de jonction angulaire pour profilés d'aluminium avec des touches d'ancrage à déclic.
- E Escuadra de aluminio inyectado para perfiles en aluminio con pulsante de anclaje.

18

ART.	PROFILI PROFILE PROFILÉ PERFIL	L	H	B	Ø	C1	C2	VITE SCREW VIS TORNILLO		TIPO TYPE TIPO
2718	26.9 x 18.7	26.9	18.7	39	9.5			M6x18 TCE 8.8	250	1
2812	PASSERINI EKIP T.T. 53	29.4	12.5	45	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
2833	DOMAL TWIN	28.3	35.3	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	150	1
2834	28.5 x 34.6	28.5	34.6	47	9.5			M6x18 TCE 8.8	150	1
2835	PASSERINI THERMO PORTE 68 GOLD MAGGIORATO	28.3	35.3	48	9.5			M6x20 TCE 8.8	150	1
2837dx	28.5 x 35.5	29	35	51	9.5	10	19	M6x20 TCE 8.8	150	2
2837sx	28.5 x 35.5	29	35	51	9.5	10	19	M6x20 TCE 8.8	150	2
2900	19 x 16.5	18.5	16	33	8.5			M6x16.5 TCE 8.8	250	6
2910	29 x 9	28.4	8.4	36	8.5			M5x13.5 TCE 8.8	250	1
2911	28.4 x 10.7	28.4	10.7	36.5	9.5			M6x16 TSE 10.9	250	1
2912	ALL.CO SLIDE ALL.CO KS2 ANTA	19.5	10.5	24.5	9.5			M6x16 TSE 10.9	250	4
2913	ALL.CO SPACE	24	10.5	24.5	9.5			M6x16 TSE 10.9	250	4
2914	22.4 x 13.7	22.4	13.7	41	9.5	8.8	13.7	M6x18 TCE 8.8	250	2
2915	8.8 x 11.2	8.8	11.2	30	4.7			M6x18 TCE 8.8	250	1
2916	16.5 x 50.5	16.5	50.5	65	9.5			M6x18 TCE 8.8	150	1






# SQUADRETTE

SQUADRETTE  
CORNERS  
EQUERRES  
ESCUADRAS



- I Squadretta di giunzione per profili in alluminio con pulsanti di tiraggio a scatto.
- GB Corner joint brackets with spring-loaded buttons for aluminium profiles.
- FR Équerre de jonction angulaire pour profilés d'aluminium avec des touches d'ancrage à dé clic.
- E Escuadra de aluminio inyectado para perfiles en aluminio con pulsante de anclaje.

ART.	PROFILI PROFILE PROFILE PERFIL	L	H	B	Ø	C1	C2	VITE SCREW VIS TORNILLO		TIPO TYPE TYPE TIPO
3012	BGA	29.5	11.8	41	9.5			M6x16 TCE 8.8	250	1
3013	30.3 x 13.9	30.3	13.9	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
3014	30 x 14.5	30	14.5	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
3210	ALCAN POINT GREEN	32	10.4	36	9.5			M6x16 TSE 10.9	250	1
3218	ALCAN POINT ALCAN GREEN	32	17.5	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
3218F	ALCAN POINT ALCAN GREEN	32	17.5	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
3414	34 x 14.4	33.7	14.3	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
3414F	34 x 14.4	33.7	14.3	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
3415	34 x 15	34	13.5	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
3511	35 x 11	34.5	10.6	37	9.5			M6x16 TSE 10.9	250	1
3515	41.5 x 22.5	41.4	22.2	38	2 puls.			M6x20 TCE 8.8	150	5
3516	41.5 x 38.5	41.4	38	38	2 puls			M6x20 TCE 8.8	100	5
3517	35 x 20.5	34.4	19.7	38.5	9.5			M6x20.7 TCE 8.8	250	1
3610	SISTEMI 1	35.6	10.2	36	9.5			M6x16 TSE 10.9	250	1
3610.8	SISTEMI 1	35.6	10.2	37	8			M6x16 TSE 10.9	250	1



# SQUADRETTE

SQUADRETTE  
CORNERS  
EQUERRES  
ESCUADRAS




I Squadretta di giunzione per profili in alluminio con pulsanti di tiraggio a scatto.


GB Corner joint brackets with spring-loaded buttons for aluminium profiles.

FR Équerre de jonction angulaire pour profilés d'aluminium avec des touches d'ancrage à déclic.

E Escuadra de aluminio inyectado para perfiles en aluminio con pulsante de anclaje.

20

ART.	PROFILI PROFILE PROFIL PERFIL	L	H	B	Ø	C1	C2	VITE SCREW VIS TORNILLO		TIPO TYPE TYPE TIPO
3611	36 x 10.5	36	10	36	9.5			M6x16 TSE 10.9	250	1
3611.8	36 x 10.5	36	10	37	8			M6x16 TSE 10.9	250	1
3914	39.5 x 14.5	39	14	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
4000	V I 1080	36	24	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	250	1
4001	35.8 x 31.6	35.8	31.6	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	200	1
4002	EXPO 40 ALL. CO P4 EQIP 40	36	14.7	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	250	1
4002F	EXPO 40 ALL. CO P4 EQIP 40	36	14.7	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	250	1
4003	NC 45P / NC 60T EXPO 50	36	13.9	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	250	1
4003.8	NC 45P / NC 60T EXPO 50	36	13.9	42	8			M6x18 TCE 8.8	250	1
4003F	NC 45P / NC 60T EXPO 50	36	13.9	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	250	1
4004	DOMAL 4 OCMA MAGG.	36	29.2	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	200	1
4004F	DOMAL 4 OCMA MAGG.	36	29.2	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	200	1
4005	V I GELOSIA	36	17.5	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	250	1
4006	NC 45 P	36	13.9	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	250	1




TIPO 1



# SQUADRETTE

SQUADRETTE  
CORNERS  
EQUERRES  
ESCUADRAS





I Squadretta di giunzione per profili in alluminio con pulsanti di tiraggio a scatto.

GB Corner joint brackets with spring-loaded buttons for aluminium profiles.



FR Équerre de jonction angulaire pour profilés d'aluminium avec des touches d'ancrage à déclic.

E Escuadra de aluminio inyectado para perfiles en aluminio con pulsante de anclaje.


ART.	PROFILI PROFILE PROFILÉ PERFIL	L	H	B	Ø	C1	C2	VITE SCREW VIS TORNILLO		TIPO TYPE TYPE TIPO
4007	40 x 40	35.9	35	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	150	1
4007M	40 x 40	35.9	35	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	150	1
4008	40 x 35	35.9	30.5	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	200	1
4011	40 x 29	35.9	25.8	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	200	1
4012	36 x 36	35.9	35.9	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	150	1
4013	36.5 x 30.5	36	30	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	200	1
4014	40.5 x 14.5	40	14	38	2 puls			M6x20 TCE 8.8	250	1
4015	FUTURA	35.9	15.4	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	250	1
4015.8	FUTURA	35.9	15.4	42	8			M6x18 TCE 8.8	250	1
4016	ALUMEC	35.9	16	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	250	1
4016.8	ALUMEC	35.9	16	42	8			M6x18 TCE 8.8	250	1
4017	36.5 x 20	36	19.1	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	250	1
4018	40 x 18	36	13.8	21	10.5			M6x18 TCE 8.8	250	3
4019	GR 9	36	15	21	10.5			M6x18 TCE 8.8	250	3
4021	KA	36	9.5	21	10.5			M6x18 TCE 8.8	250	3



TIPO 1



TIPO 3



# SQUADRETTE

SQUADRETTE  
CORNERS  
EQUERRES  
ESCUADRAS




I Squadretta di giunzione per profili in alluminio con pulsanti di tiraggio a scatto.




GB Corner joint brackets with spring-loaded buttons for aluminium profiles.

FR Équerre de jonction angulaire pour profilés d'aluminium avec des touches d'ancrage à déclic.

E Escuadra de aluminio inyectado para perfiles en aluminio con pulsante de anclaje.

22

ART.	PROFILI PROFILE PROFIL PERFIL	L	H	B	Ø	C1	C2	VITE SCREW VIS TORNILLO		TIPO TYPE TIPO
4022	41.5 x 12	41	11.8	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	250	3
4024	37 x 34	36	33	49	9.5			M6 x 18 TCE 8.8	200	1
4114	45 x 18	40.3	13.8	41	9.5			M6x18 TCE 8.8	250	1
4180	40 x 18	36	13.8	21	10.5			M6x18 TCE 8.8	250	3
4450	EKIP MAAST. OCMA	28	12	37.5	9.5			M6x16 TSE 10.9	250	1
4450.8	EKIP MAAST. OCMA	28	12	38.5	8			M6x16 TSE 10.9	250	1
4451	P4 MAGG.	36	20.5	41	9.5			M6x16 TCE 8.8	250	1
4500	EUROPA 5000	38.7	14.3	37	9.5			M6x18 TCE 8.8	250	1
4501	EUROPA 4059	48	19.3	38	9.5	28.8	19.2	M6x18 TCE 8.8	150	2
4502	EUROPA 7000	22.2	19.3	38.5	9.5			M6x18 TSE 10.9	250	1
4503	EUROPA 7018	22	11	38.5	9.5			M6x18 TSE 10.9	250	1
4504	37.5 x 19.7	37.5	19.7	39	9.5			M6x16.7 TSE 10.9	250	1
4512	EUROPEA 2000 SCORREVOLE	32	14.5	37	9.5			M6x18 TCE 8.8	250	1
4514	ALL. CO 5 A 445 R 40	41	10	36	9.5			M6x15 TSE 10.9	250	1
4515	R50 EUROPEA 500	45	15	37	9.5			M6x18 TCE 8.8	200	1



# SQUADRETTE

SQUADRETTE  
CORNERS  
EQUERRES  
ESCUADRAS





I Squadretta di giunzione per profili in alluminio con pulsanti di tiraggio a scatto.

GB Corner joint brackets with spring-loaded buttons for aluminium profiles.



FR Équerre de jonction angulaire pour profilés d'aluminium avec des touches d'ancrage à déclic.

E Escuadra de aluminio inyectado para perfiles en aluminio con pulsante de anclaje.



ART.	PROFILI PROFILE PROFILÉ PERFIL	L	H	B	Ø	C1	C2	VITE SCREW VIS TORNILLO		TIPO TYPE TYPE TIPO
4516dx	R50 T.T. NEW TECH T.T.	28.6	14	36.5	9.5	18.1	10.4	M6x16.5 TCE 8.8	250	2
4516sx	R50 T.T. NEW TECH T.T.	28.6	14	36.5	9.5	18.1	10.4	M6x16.5 TCE 8.8	250	2
4517	R50 SCORR. ANTA	23.9	14	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
4517.8	R50 SCORR. ANTA	23.9	14	42	8			M6x20 TCE 8.8	250	1
4518	EUROPEA PLANA	40	13.8	27	9.5			M5x16 TCE 8.8	200	3
4519	EUROPEA PLANA CON FIORI ASTE	40	13.8	27	9.5			M5x16 TCE 8.8	200	3
4520	45 x 20	40	15	24	10.5			M6x20 TCE 8.8	200	3
4530	45 x 30	40	26	24	10.5			M6x20 TCE 8.8	100	3
4551	25.2 x 10.4	24.1	9.5	36	9.5			M6x16 TSE 10.9	250	1
4552	19.2 x 10.4	18.1	9.5	36	9.5			M6x16 TCE 8.8	250	1
4553	16.5 x 10.4	16	7.6	33	9.5			M5x15 TSE 10.9	250	1
4554	21 x 9.5	21.3	9.4	33	9.5			M6x16 TCE 8.8	250	1
4555	24 x 14	20.5	10.5	36	9.5			M6x16 TCE 8.8	250	1
4557	EUROPEA 2000 SCORR. - ZANZ.	20.4	10.3	37	9.5			M6x18.5 TSE 10.9	250	1
4558	22 x 11	21.4	10.3	37	9.5			M6x16 TSE 10.9	250	1




TIPO 1



TIPO 2



TIPO 3





# SQUADRETTE

SQUADRETTE  
CORNERS  
EQUERRES  
ESCUADRAS





- I Squadretta di giunzione per profili in alluminio con pulsanti di tiraggio a scatto.
- GB Corner joint brackets with spring-loaded buttons for aluminium profiles.
- FR Équerre de jonction angulaire pour profilés d'aluminium avec des touches d'ancrage à dé clic.
- E Escuadra de aluminio inyectado para perfiles en aluminio con pulsante de anclaje.


ART.	PROFILI PROFILE PROFIL PERFIL	L	H	B	Ø	C1	C2	VITE SCREW VIS TORNILLO		TIPO TYPE TYPE TIPO
4559	SCURETTO MINI	15	8.3	37	8.5			M5x13.5 TSE 10.9	250	1
4560	EXPORT 60 S SCOR. PARIGI ALUMEC SG 55 ALL. CO KS2 TELAIO	24	10.5	36.5	9.5			M6x16 TSE 10.9	250	1
4561	ALL. CO UNO ALL. CO KS2 TELAIO	19	10.5	37.5	9.5			M6x16 TSE 10.9	250	1
4562	NC 60 ANTA	22.5	10.5	36.5	9.5			M6x16 TSE 10.9	250	1
4563	SKEIT ANTA	22	8.3	33	8.5			M5x13.5 TSE 10.9	250	1
4564	SKEIT TELAIO	35.8	8.3	33	8.5			M5x13.5 TSE 10.9	250	1
4566	ALL. CO K 40	22	23.5	42	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
4566.8	ALL. CO K 40	22	23.5	43	8			M6x20 TCE 8.8	250	1
4567dx	T.T. R 50	28.4	14	40.5	9.5	11.4	17	M6x20 TCE 8.8	250	2
4567sx	T.T. R 50	28.4	14	40.5	9.5	11.4	17	M6x20 TCE 8.8	250	2
4567.8dx	T.T. R 50	28.4	14	41.5	8	11.4	17	M6x20 TCE 8.8	250	2
4567.8sx	T.T. R 50	28.4	14	41.5	8	11.4	17	M6x20 TCE 8.8	250	2
4568	23 x 11	22.4	10.4	37.5	9.5			M6x16 TSE 10.9	250	1
4615	R50 MAGGIORATO	45.4	14.6	41	9.5			M6x16 TCE 8.8	200	1
4700	DOMAL STOPPER ALUMEC SINT. GOLD EKU 53	28.5	14.5	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
4700F	DOMAL STOPPER ALUMEC SINT. GOLD EKU 53	28.5	14.5	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1



TIPO 1



TIPO 2





# SQUADRETTE

SQUADRETTE  
CORNERS  
EQUERRES  
ESCUADRAS



- I Squadretta di giunzione per profili in alluminio con pulsanti di tiraggio a scatto.
- GB Corner joint brackets with spring-loaded buttons for aluminium profiles.
- FR Équerre de jonction angulaire pour profilés d'aluminium avec des touches d'ancrage à dé clic.
- E Escuadra de aluminio inyectado para perfiles en aluminio con pulsante de anclaje.

ART.	PROFILI PROFILE PROFILÉ PERFIL	L	H	B	Ø	C1	C2	VITE SCREW VIS TORNILLO		TIPO TYPE TYPE TIPO
4701	TERMIC 50 EKIP TH 68	27.8	15.8	43.5	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
4702	SCORR. METAL SCORR. COBRA COBRA	31	13.7	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
4703	32 x 13.4	30.8	12.3	36	9.5			M6x18 TCE 8.8	250	1
4704	36 x 13.4	35.2	12.5	36	9.5			M6x18 TCE 8.8	250	1
4705	17 x 11	16.5	10.7	38	9.5			M6x18 TCE 8.8	250	1
4706	37 x 15	36.6	14.6	38	9.5			M6x18 TCE 8.8	200	1
4707	24.5 x 11	24	10.5	38	9.5			M6x18 TCE 8.8	250	1
4709	DOMAL SLIDE TELAIO	51.2	14.5	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	200	1
4710	DOMAL BREAK	23	14	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
4711.8	14 x 22	13.7	11.8	41	8			M6x20 TCE 8.8	250	1
4712	20 x 18	17	14.5	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
4713	ALCAN 20 x 17	20.3	17.3	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
4713F	ALCAN 20 x 17	20.3	17.3	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1



# SQUADRETTE

SQUADRETTE  
CORNERS  
EQUERRES  
ESCUADRAS




I Squadretta di giunzione per profili in alluminio con pulsanti di tiraggio a scatto.


GB Corner joint brackets with spring-loaded buttons for aluminium profiles.

FR Équerre de jonction angulaire pour profilés d'aluminium avec des touches d'ancrage à déclic.



E Escuadra de aluminio inyectado para perfiles en aluminio con pulsante de anclaje.

26


ART.	PROFILI PROFILE PROFILÉ PERFIL	L	H	B	Ø	C1	C2	VITE SCREW VIS TORNILLO		TIPO TYPE TYPE TIPO
4714	ST 45 METRA	24.6	13.6	41	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
4714.8	ST 45 METRA	24.6	13.6	42	8			M6x20 TCE 8.8	250	1
4715	18 x 11	18	10.4	36.5	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
4715.8	18 x 11	18	10.4	37.5	8			M6x20 TCE 8.8	250	1
4716	HYDRO DOMAL SPIDER PA 78	19.5	14.5	45	7.5			M6x20.7 TCE 8.8	250	1
4717	20 x 22	16.3	17	40	9.5			M6x20 TCE 8.8	250	1
4717.8	20 x 22	16.3	17	41	8			M6x20 TCE 8.8	250	1
4721	50 x 10	49.7	10	36	9.5			M6x15 TSE 10.9	250	1
4722	24.5 x 35	24.1	34.7	47	9.5			M6x20.5 TCE 8.8	200	1
5025	NC 50 x 25	45	20.5	29	10.5			M6x20 TCE 8.8	200	3
5601	20 x 10	19.6	9.5	33	9.5			M5x13.5 TSE 10.9	250	1



TIPO 1




TIPO 3






# SQUADRETTE PER PORTA

SQUADRETTE  
CORNERS  
EQUERRES  
ESCUADRAS



- I Squadretta di giunzione per profili in alluminio con pulsanti di tiraggio a scatto.
- GB Corner joint brackets with spring-loaded buttons for aluminium profiles.
- FR Équerre de jonction angulaire pour profilés d'aluminium avec des touches d'ancrage à déclic.
- E Escuadra de aluminio inyectado para perfiles en aluminio con pulsante de anclaje.

ART.	PROFILI PROFILE PROFILÉ PERFIL	L	H	A	B	Ø	VITE SCREW VIS TORNILLO		TIPO TYPE TYPE TIPO
5700	HYDRO STOPPER P	33.5	35.8	52	92	10.5	M8x30 TCE 8.8	50	1A
5703	ALCAN	31.9	35.8	52	92	10.5	M8x30 TCE 8.8	50	1A
5704	ALCAN	25.1	35.8	52	92	10.5	M8x30 TCE 8.8	50	1A
5705	OPEXIL 41 x 31.5	40.2	31	52	94	8	M8x30 TCE 8.8	50	1A
5706	24.5 x 35	24.1	34.7	52	86	9.5	M8x30 TCE 8.8	50	1A
5707	44.5 x 32	44	31.5	52	80	M6	M8x30 TCE 8.8	50	2A
5713	27 x 39	27.6	38.9	52	86	8	M8x30 TCE 8.8	50	1A
5724	36 x 36	35.6	33.5	52	86	8	M8x30 TCE 8.8	50	1A




# SQUADRETTE AD ANGOLAZIONE VARIABILE


SQUADRETTE  
CORNERS  
EQUERRES  
ESCUADRAS



- I Squadretta di giunzione ad angolo variabile con cavallotti di fissaggio in alluminio pressofuso. Pulsanti di fissaggio reversibili.
- GB Adjustable angle corner joint with spring-loaded reversible fixing buttons. Made from die-cast aluminium.
- FR Équerre avec jonction angulaire variable et avec des blocs de fixation réversible en aluminium fondu.
- E Escuadra de ángulo variable reversible. Pulsantes de bloqueo de aluminio inyectado y sistema de fijación de aluminio extruido.

28

ART.	PROFILI PROFILE PROFILÉ PERFIL	DIMENSIONI DIMENSION DIMENSIONS DIMENSIONES	Ø	
7003	DOMAL BRECK	23 x 14	9.5	20
7004	DOMAL STOPPER	26.8 x 14.4	9.5	20
7005	T. T. ALL. CO 5	25 x 17.2	9.5	20
7008	R 50	45.8 x 13.6	9.5	20
7009	40 x 18	36 x 14	10.5	20
7010	GR 9	36 x 15	10.5	20
7013	50 x 25	45.5 x 20.5	10.5	20
7014	40 x 18 G.A.	36 x 14	10.5	20





# SQUADRETTE DI GIUNZIONE



SQUADRETTE  
CORNERS  
EQUERRES  
ESCUADRAS



- I Squadretta di giunzione per profili antine.
- GB Corner joint brackets for aluminium profile.
- FR Équerre de jonction angulaire pour profilés d'aluminium.
- E Escuadra de ampalme angular para perfiles en aluminio.

ART.  
**AI 100**  
**AI 101**

L	H
16.2	3.5
42	3




# CAVALLOTTI


SQUADRETTE  
CORNERS  
EQUERRES  
ESCUADRAS




- I Cavallotti in alluminio pressofuso con pulsanti di tiraggio a scatto.
- GB Die-cast aluminium T-joints with spring-loaded buttons.
- FR Embouts en aluminium fondu avec des touches d'ancrage à déclic.
- E Uniones de aluminio inyectado con pulsante de anclaje.

30

ART.	PROFILI PROFILE PROFILÉ PERFIL	L	H	B	Ø	FILETTO TAPPED HOLE FIL ROSCA		TIPO TYPE TYPE TIPO
1032	ALCAN POINT 40	32	9.9	25	9.5	M 6	250	1 B
1036	SISTEMA UNO	35.5	9.9	25	9.5	M 6	250	1 B
1423	DOMAL BREACK	23	14	25	9.5	M 6	250	1 B
1424	ALL. CO UNO	20	10.2	36	9.5	M 6	250	1 B
1426	DOMAL STOPPER	26.8	14.4	36	9.5	M 6	250	1 B
1445	ALL. CO 5 A 445 R 40	40	10	29	9.5	M 6	250	1 B
1545	R 50	45.8	13.6	30	9.5	M 6	250	1 B
1725	T. T. ALL. CO 5	25	17.2	25	9.5	M 6	250	1 B
1840	40 x 18	36	14	22	10.5	M 6	250	1 B
1841	40 x 18 G.A	36	14	22	10.5	M 6	250	1 B
1940	GR 9	36	15	22	10.5	M 6	250	1 B
2045	FB 12	40.5	15.5	25	10.5	M 6	250	1 B
2550	50 x 25	45.5	20.5	30	10.5	M 6	250	1 B
2557	SECUR BLID	44	31.5	58	M 6	M 6	50	2 B



TIPO 1B



TIPO 2B

